Benefits/Burdens of Tube Feeding/PEG Placement for Adults



Hoja informativa para el paciente/familia/el clínico Beneficios y dificultades del Alimentación por tubo/PEG

ETAS PARA EL CUIDADO

ENFERMEDADES	Prolonga la vida	Mejora la calidad de vida o habilidad funcional ³	Permite la cura o revierte el proceso de la enfermedad
Derrame cerebral (buena salud en general antes de esto)	Probable	Posibilidad de recuperar la habilidad de tragar de hasta 25%	Poco probable
Derrame cerebral (salud pobre antes de esto)	Probable a corto plazo	Poco probable	Poco probablo
	Poco probable a largo plazo		Poco probable
Neurodegenerativas Esclerosis Lateral [por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica (EAL- ALS en inglés)] ¹	Probable	Incierto	Poco probable
Estado vegetativo persistente (EVP) ²	Probable	Poco probable	Poco probable
Fallo avanzado de los órganos	Poco probable	Poco probable	Poco probable
Debilidad	Poco probable	Poco probable	Poco probable
Demencia avanzada	Poco probable	Poco probable	Poco probable
Cáncer avanzado	Poco probable	Poco probable	Poco probable

Esta información se basa principalmente en un consenso de la opinión actual de expertos. De ninguna manera es exhaustiva. Siempre hay pacientes cuya experiencia provee excepciones a la regla.

- 1. Una enfermedad grave que afecta el cerebro o la médula espinal
- 2. Persona con daño cerebral grave sin conciencia
- 3. Habilidad de hacer cosas tales como comer, vestirse, ir al baño sin asistencia

⁻ Guidelines are intended to be flexible. They serve as reference points or recommendations, not rigid criteria. Guidelines should be followed in most cases, but there is an understanding that, depending on the patient, the setting, the circumstances, or other factors, care can and should be tailored to fit individual needs. For patients associated with OPWDD a separate process must be followed, see OPWDD checklists.